

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dn.	2026 -02- 03
Złożono osobiście	WN
Podpis	ilość zał.....
Nr ewidencyjny	Pwz 15135

Opole, 29 stycznia 2026 r.

WRE.542.9.2026

p. Radkowski
prokur.
4.02.26

POSTANOWIENIE
Opolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2026 r.
w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2026 r.
Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały w Kędzierzynie-Koźlu

Na podstawie art. 89 ust. 3 i ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z uchwałą Nr XVII/153/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały w Kędzierzynie-Koźlu

Opolski Kurator Oświaty pozytywnie opiniuje zamiar likwidacji
z dniem 31 sierpnia 2026 r. Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały
w Kędzierzynie-Koźlu


Uzasadnienie:

W dniu 8 stycznia 2026 r. Opolski Kurator Oświaty otrzymał pismo OW.4242.2.1.30.2025 z 7 stycznia 2026 r. dotyczące prośby o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2026 r. Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały w Kędzierzynie-Koźlu. Do wniosku dołączono uchwałę Nr XVII/153/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały w Kędzierzynie-Koźlu. Zgodnie z treścią § 1 „tj. z dnia 31 sierpnia 2026 r.”. Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Kędzierzyna-Koźla.

Wnioskodawca argumentuje zamiar likwidacji przedszkola zmniejszającą się liczbą dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kędzierzyn-Koźle oraz wskazuje na aktualny, zagrażający bezpieczeństwu dzieci i pracowników przedszkola stan techniczny budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 28. Organ prowadzący informuje, że likwidacja przedszkola w żaden sposób nie zakłóci procesu dydaktyczno-wychowawczego, nie spowoduje również utraty miejsc pracy dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obslugowych, którym zostaną zaproponowane miejsca pracy w innych placówkach oświatowych. Gmina Kędzierzyn-Koźle jest organem prowadzącym dla 20 przedszkoli (w tym PP 20 w zespole szkolno-przedszkolnym) 12 szkół podstawowych i 1 zespołu szkolno-przedszkolnego. Oświatową mapę Kędzierzyna-Koźla uzupełniają przedszkola, punkty wychowania przedszkolnego i szkoły: niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne organy niż Gmina Kędzierzyn-Koźle.


OW
04.02.26
JN

Prezydent Kędzierzyna-Koźla przedstawił także prognozę demograficzną oraz planowaną strukturę organizacyjną po ewentualnej likwidacji przedszkola.



Obecnie łączna liczba dzieci zameldowanych w Kędzierzynie-Koźlu w wieku od 3-6 lat wynosi 1587. W roku szkolnym 2025/2026 będzie to 1479. W kolejnych latach obserwuje się w tym zakresie tendencję spadkową.

Przewidywana liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat w latach szkolnych 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028.



Poniżej przedstawiono liczbę dzieci w przedszkolach w okresie od września 2022 r. do sierpnia 2025 r.

	możliwości		2022/2023			2023/2024			2024/2025		
	ilość oddziałów	liczba dzieci	ilość oddziałów	ilość miejsc	liczba dzieci	ilość oddziałów	ilość miejsc	liczba dzieci	ilość oddziałów	ilość miejsc	liczba dzieci
PP2	3	75	3	75	74	3	75	72	3	75	72
PP5	5	125	5	125	128	5	125	115	5	125	124
PP6	6	150	6	150	151	6	150	149	6	150	149
PP7	3	75	3	75	76	3	75	74	3	75	63
PP8	4	80	4	80	79	4	80	80	4	80	78
PP9	4	100	4	100	104	4	100	100	4	100	97
PP10	4	100	3	75	80	3	75	75	3	75	73
PP11	3	60	3	60	60	3	60	60	3	60	58
PP12	2	50	2	50	48	2	50	48	2	50	40
PP13	3	75	3	75	75	3	75	75	3	75	69
PP14	2	50	2	50	52	2	50	50	2	50	47
PP15	5	125	4	100	100	4	100	95	3	75	73
PP17	4	100	4	100	100	4	100	97	4	100	96
PP18	3	75	3	75	79	3	75	77	3	75	70
PP20	3	75	3	75	65	3	75	75	3	75	74
PP21	4	90	4	90	93	4	90	85	4	90	87
PP22	5	125	5	125	132	5	125	125	5	125	121
PP23	5	125	5	125	116	5	125	110	4	100	86
PP24	5	125	5	125	122	5	125	119	5	125	115
PP26	6	150	5	125	127	5	125	121	5	125	117
	79	1930	76	1855	1861	76	1855	1802	74	1805	1709

Z analizy powyższych danych wynika, że przy obecnej sieci przedszkoli gmina zapewnia miejsca dla 1930 dzieci w 79 oddziałach w 20 budynkach. Ze względu na malejącą liczbę dzieci w roku szkolnym 2022/2023 zawieszono 3 oddziały (w PP 10, PP15, PP26). Przyjęto także dzieci z Ukrainy (zgodnie z prawem była możliwość zwiększenia liczby dzieci w oddziale do 29). W niektórych przedszkolach pozostały wolne miejsca. W roku szkolnym 2023/2024 utrzymano 76 oddziałów i po przyjęciu wszystkich chętnych pozostawały jeszcze 53 wolne miejsca. W roku szkolnym 2024/2025 zawieszono kolejny oddział (PP23) i na 1805 miejsc wolnych pozostaje 96. W naborze na r. szk. 2025/2026 planuje się 71 oddziałów dla 1720 dzieci. Na dzień sporządzenia uzasadnienia pozostawały 183 miejsca wolne. Na terenie dzielnicy Koźle, gdzie znajduje się Publiczne Przedszkole nr 12 im. Krasnala Hałabały, funkcjonuje 5 przedszkoli.

Nazwa	Adres	Osiedle
Publiczne Przedszkole nr 12	ul. Bolesława Chrobrego 28	Zachód
Publiczne Przedszkole nr 13	ul. Piastowska 10	Stare Miasto
Publiczne Przedszkole nr 14	ul. Franklina Delano Roosevelta 13	Południe
Publiczne Przedszkole nr 15	ul. Spółdzielców 3	Stare Miasto
Publiczne Przedszkole nr 21	ul. Filtrowa 13	Zachód

Analiza liczby dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2018-2024 w podziale na osiedla: Zachód, Południe i Stare Miasto

liczba dzieci urodzonych w latach 2018-2024 zameldowanych w Kędzierzynie-Koźlu w podziale na osiedla miasta							
Osiedle	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Osiedle Zachód	30	45	40	27	25	21	19
Osiedle Południe	9	2	4	4	4	4	1
Osiedle Stare Miasto	31	29	32	27	26	23	22
	70	76	76	58	55	48	42

W dzielnicy Koźle, podobnie jak w całym mieście, widoczna jest spadkowa tendencja demograficzna. Z analizy danych wynika, że w dzielnicy Koźle przy obecnej sieci przedszkoli, gmina zapewnia miejsca dla 390 dzieci w 16 oddziałach w 5 budynkach.

Dane przedstawione przez organ prowadzący obrazują spadek liczby dzieci w kolejnych latach i związane z tym wolne miejsca w przedszkolach. W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonowało 15 oddziałów dla 365 dzieci. Przyjęto także dzieci z Ukrainy (zgodnie z prawem była możliwość zwiększenia liczby dzieci w oddziale do 29). W PP 12 pozostały wolne miejsca. W roku szkolnym 2023/2024 utrzymano 15 oddziałów i po przyjęciu wszystkich chętnych pozostawało jeszcze 12 wolnych miejsc. W roku szkolnym 2024/2025 zawieszono 1 oddział (w PP15) i na 340 miejsc pozostają 24 miejsca wolne.

W związku z decyzją Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu z dn. 18.04.2024 r. dotyczącą uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w Publicznym Przedszkolu nr 12 od 1 września 2024 r. siedzibę przedszkola przeniesiono do Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spółdzielców 3 (obecnie użytkują budynek dwa przedszkola: 12 i 15).

W roku szkolnym 2025/2026 Publiczne Przedszkole nr 12 nadal funkcjonuje w budynku Publicznego Przedszkola nr 15.

Opolski Kurator Oświaty pismem WRE.542.9.2026 z dnia 13 stycznia 2026 r. poinformował o zamiarze dokonania oględzin Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały, ul. Chrobrego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle oraz budynku Publicznego Przedszkola nr 15, ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Równocześnie poprosił o przygotowanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów oraz informacji dotyczących przedmiotowej likwidacji.

W dniu 16 stycznia 2026 r. upoważniony pracownik Kuratorium Oświaty w Opolu dokonał oględzin budynku Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały w Kędzierzynie-Koźlu oraz budynku Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu oraz odebrał kopie dokumentów i informacje dot. obu placówek (w tym protokoły kontroli obiektów).

W dniu 20 stycznia 2026 r. do tut. Urzędu wpłynęło uzupełnienie do wniosku – „Informacja o skutkach lokalowych/organizacyjnych dla wychowanków/pracowników Publicznego Przedszkola nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, w przypadku likwidacji tej placówki” oraz uzupełniona tabela dotycząca skutecznego powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych uczniów likwidowanej placówki, o które wnioskował Opolski Kurator Oświaty.

Pismem WRE.542.9.2026 z dnia 14 stycznia 2026 r. Opolski Kurator Oświaty zawiadomił o przysługującym stronie prawie czynnego udziału na każdym etapie toczącego się

postępowania w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały w Kędzierzynie-Koźlu, zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dnia 23 stycznia 2025 r. Opolski Kurator Oświaty przekazał Burmistrzowi Kietrza protokół z oględzin przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2026 r., który został bez uwag podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące w oględzinach.

Po analizie stanu faktycznego i prawnego w sprawie należy stwierdzić, co następuje:

Siedziba Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały, ul. Chrobrego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, wskazana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO – 23109), to czterokondygnacyjny, otynkowany, ogrodzony budynek z 1917 r. usytuowany w sąsiedztwie drogi gminnej. Dach budynku dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek przedszkola jest objęty nadzorem konserwatora zabytków. Obiekt został zaadaptowany na potrzeby przedszkola. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak dostosowanych toalet, podjazdów czy windy). Od strony ulicy zainstalowano barierki/przegrodę uniemożliwiającą dzieciom bezpośrednie wyjście na drogę. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, od strony ulicy (schody betonowe 12 stopni z pochwytami dla dzieci) prowadzi na I piętro do wiatrołapu, przy drzwiach zamocowano dzwonek służący do przywołania personelu. Na tym piętrze znajdują się szatnia dla dzieci, łazienka dla dzieci młodszych (3 umywalki i 3 kabiny WC), korytarz, dwie sale do zajęć dydaktycznych oraz klatka schodowa (balustrada z prętów stalowych oraz krata zabezpieczająca). Drugie piętro to dwie sale do zajęć dydaktycznych, łazienka i toaleta dla dzieci starszych (6 umywarek i 3 kabiny WC), korytarz i schody na poddasze (drewniane z pochwytami, wejście zabezpieczone drzwiami). Na poddaszu znajduje się pokój nauczycielski, magazyn pościeli i ręczników oraz strych.

Parter znajduje się w przyziemiu (jest częściowo zagłębiony). Znajdują się tu pomieszczenia kuchenne i magazynowe, biuro intendentki, pralnia z kotłownią, szatnia dla pracowników kuchni, toaleta, kącik socjalny na korytarzu, schody na parter oraz wejście gospodarcze z przedsionkiem. W pomieszczeniach magazynowych na tych ścianach, które nie wyłożonych glazurą, widoczne są ubytki tynku spowodowane wilgocią. Budynek ogrzewany jest z własnej kotłowni - piec gazowy, dwufunkcyjny.

Sale dydaktyczne przedszkola są wyposażone w stoliki i krzeselka dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz meble do przechowywania zabawek, pomocy dydaktycznych i książek. Znajdują się w nich także kąciki dydaktyczne i tematyczne. W sali dla dzieci młodszych na I piętrze znajduje się „magiczny dywan” – podłoga interaktywna oraz telewizor. W sali na II piętrze jest tablica multimedialna oraz projektor. W sali terapeutycznej są pomoce do zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracownie są dobrze oświetlone, estetycznie pomalowane, z kolorowymi dywanami. Powłoki malarskie są czyste, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperie), podłogi wyłożone panelami i wykładziną z tworzywa sztucznego.

Teren przedszkola jest ogrodzony z klombami i trawnikami, a ścieżki i parking dla rodziców utwardzone. Plac zabaw dla dzieci to teren trawiasty wyposażony w zabawki o konstrukcji drewnianej: zestaw ze ślizgawką, równoważnia i duża piaskownica oraz o konstrukcji stalowej: wóz strażacki, sklepik, mini koszykówka, huśtawka pozioma, dwie huśtawki typu kiwak, duży zestaw zabawowy.

W czasie oględzin budynek wyłączony był z użytkowania, nie było w nim dzieci, które (jak wynika z informacji przedstawiciela organu prowadzącego) zostały przeniesione do budynku przy ul. Spółdzielców 3 w Kędzierzyn-Koźlu ze względu na decyzję Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18.04.2024 r.

Budynek Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały, ul. Chrobrego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle posiada aktualne protokoły z przeglądów:

- Protokół z przeprowadzonej kontroli stanu budynku i pomieszczeń przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 przeprowadzony przez dyrektora i pracowników szkoły w dniu 30.08.2023 r.
- Protokół kontroli stanu budynku i pomieszczeń przedszkola VII 2025 przeprowadzony przez dyrektora i pracowników szkoły w dniu 03.07.2025 r.
- Protokół kontroli stanu budynku i pomieszczeń przedszkola VIII 2025 przeprowadzony przez dyrektora i pracowników szkoły w dniu 29.08.2025 r.
- Protokół bhp 1/2025 z 29 sierpnia 2025 roku z kontroli bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 27 września 2023 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu znak sprawy PZ.52800. 20. 2023
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 9 lutego 2024 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu PZ.52800. 1. 2024
„Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie spełnia wymogów zapisów rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, budynku nie wyposażono w hydranty zewnętrzne 25, ograniczony dostęp do wyłącznika prądu wyłącznik zastawiono tablicą informacyjną warunki dotyczące zagrożenia życia ludzi opisano w punkcie 8 niniejszego protokołu długość dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego nie zapewniono 2 kierunków ewakuacji brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku niezabezpieczone przed zadymieniem drogi ewakuacyjne w strefie pożarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II niskiego.”
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 lutego 2024 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu znak sprawy PZ.52800. 1. 2024 *„Stwierdzono nieprawidłowości instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie*

spełnia wymagań paragraf 6 ustęp jeden rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów budynku nie wyposażono w hydranty zewnętrzne 25 ograniczony dostęp do wyłącznika prądu wyłącznik zastawiono tablicę informacyjną długość dojścia ewakuacyjnego w budynku przy jednym kierunku ewakuacji jest większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia zlokalizowanego na poddaszu budynku pokój nauczycielski do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku wynosi 26,1 m występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwopalnego, nie zapewniono 2 kierunków ewakuacji, droga ewakuacyjna w budynku przedszkola obudowana jest materiałem łatwopalny (panele plastikowe), nie okazano do wglądu stosownej dokumentacji potwierdzającej trudno zapalność przedmiotowych paneli, brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku przedszkola, na drodze ewakuacyjnej brakuje wymaganego oświetlenia awaryjnego, nie zabezpieczono przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej w strefie pożarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II niskiego, klatka schodowa nie została obudowana i zamknięta drzwiami dymoszczelnymi oraz nie została wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono aż 4 nieprawidłowości w zakresie ewakuacji, które dają podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowy budynek zagraża życiu ludzi."

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 6 marca 2024 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu znak sprawy PP12.091.2023
- Zawiadomienie z dnia 20 marca 2024 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia rozpoznanej sprawy dotyczącej nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2024 w obiekcie Publicznego Przedszkola nr 12 w Kędzierzynie Koźlu Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu znak sprawy PZ.52800.1.2024
- Protokoły z kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego estetyki obiektu jego otoczenia wraz z przeglądem placu zabaw kontrola roczna z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego protokół nr 1/PP12 /2025 z dnia 3 kwietnia 2025 - Ocena końcowa: „Obiekt wyłączony z użytkowania decyzja komendanta straży pożarnej. Stan techniczny budynku dobry. Zalecenia do realizacji z bieżącego protokołu: Budynek główny: zamontować platformę schodową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, skuć głuche tynki w magazynie podręcznym pozostawić mur do osuszenia wykonać nowe tynki renowacyjne, naprawa tynków nad wejściem głównym do budynku i przy schodach wejściowych."
- Protokół z dnia 28 listopada 2025 roku z przeglądu i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego

- Protokół z przeglądu drzwi przeciwpożarowych z 28 kwietnia 2025 r.
- Protokół nr 2084470/2025 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 29 kwietnia 2025 r.
- Protokół z przeglądu aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej z 8 grudnia 2025 r.
- Protokoły rocznego przeglądu instalacji elektrycznej badania zadziałania wyłącznika głównego przeciwpożarowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokół nr 1/03/2025 badania ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokół nr 2/03/2025 badania ochrony przeciwpożarowej urządzeń instalacji elektrycznej niskiego napięcia z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokół nr 3/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń instalacji elektrycznej niskiego napięcia z zastosowaniem wyłącznika różnicowoprądowego z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokół nr 4/03/2025 z oględzin instalacji odgromowej z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokół nr 5/03/2025 badania zadziałania wyłącznika głównego przeciwpożarowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokoły pięcioletnich pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz natężenia oświetlenia z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokół nr 1/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia pomiar impedancji pętli zwarcia z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokół nr 2/1/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia pomiar rezystancji izolacji z dnia 8 marca 2025 r.
- Protokół przekazania dokumentacji z kontroli stanu sprawności technicznej wartości użytkowej całego obiektu budowlanego oraz kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 23 kwietnia 2025 r.
- Protokół z kontroli numer HDM.9020.1.25.2025.CM Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie Koźlu z dnia 3 lipca 2025 r.

W decyzji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu nr PZ.52800.1.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. nakazano:

- *wyposażyć budynek Publicznego Przedszkola nr 12 w instalację wodociągową przeciwpożarową z zastosowaniem hydrantów 25 na każdej kondygnacji budynku,*
- *zapewnić właściwą długość dojść ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, nie przekraczającą 10 m poprzez wykonanie dodatkowej klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia usuwające dymy i gazy pożarowe,*
- *usunąć okładzinę z materiału łatwo zapalnego będącego obudową drogi ewakuacyjnej jako okładzina ścienna,*
- *wyposażyć drogi ewakuacyjne budynku przedszkola w instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Instalacja powinna być wykonana w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z przeprowadzeniem w dni prób i badań potwierdzających prawidłowość jego działania*
- *wyposażyć klatkę schodową stanowiącą pionową drogę ewakuacji w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.*

Ubezpieczenia o których mowa wyżej należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających ich prawidłowość działania.

Siedziba Publicznego Przedszkola nr 15, ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle wskazana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO-26976) jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, w którym mieści się przedszkole oraz Klub Nauczyciela. Ulica, przy której znajduje się przedszkole to boczna ulica, wzdłuż której na całej długości są miejsca parkingowe. Na jezdni przed przedszkolem jest zamontowany próg spowalniający. Do przedszkola prowadzi chodnik, na wysokości furtki i wejścia do budynku jest zainstalowana barierka. Po prawej stronie budynku znajduje się wjazd i miejsce parkingowe. Jest to obiekt wybudowany z 1967 r. na potrzeby edukacji przedszkolnej, brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażono w monitoring wizyjny. Główne wejście, od strony ulicy (schody 6 stopni z pochwytami metalowymi). Wejście osób do przedszkola jest kontrolowane poprzez zamknięte drzwi i dzwonek. Na parterze znajdują się 2 sale dydaktyczne z łazienkami (w każdej 3 umywalki i 2 kabiny WC). Pozostałe pomieszczenia to: szatnia dla dzieci, szatnia dla personelu, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, gabinet logopedyczny z toaletą, szatnia dla personelu, pralnia z pokojem socjalnym, toaleta ogrodowa. Na tym poziomie jest także duży taras, na który można wyjść z sal przedszkolnych.

Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale dydaktyczne z łazienkami (w każdej 3 umywalki i 2 kabiny WC) oraz jedna sala dydaktyczna bez łazienki, wykorzystywana jako sala gimnastyczna. Ponadto znajduje się tu: kancelaria, sekretariat, magazyn gospodarczy i pomieszczenia kuchenne (kuchnia, zmywalnia, obieralnia, magazyn żywności, szatnia personelu kuchennego). Klatki schodowe o konstrukcji żelbetonowej z płytkami gresowymi są zabezpieczone, z pochwytami metalowymi dostosowanymi dla dzieci.

Szatnia jest wyposażona w kolorowe indywidualne szafki dla każdego przedszkolaka. Sale zabaw są słoneczne, dobrze oświetlone, estetycznie pomalowane, z kolorowymi dywanami, wyposażone w stoliki i krzeselka dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdują się tam kolorowe meble, duża ilość zabawek, klocków, pomocy dydaktycznych, sprzęt multimedialny i książki tematyczne. W oknach zamontowane są rolety. Do dyspozycji nauczycieli są laptopy.

Budynek przeszedł termomodernizację. W piwnicy jest kotłownia (obiekt jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej), 2 pomieszczenia gospodarcze, warsztat konserwatora oraz pomieszczenia użytkowane przez Klub Nauczyciela (2 sale wykładowe, salka plastyczna, kuchnia, szatnia i toaleta). Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne od strony ulicy, po lewej stronie budynku jest drugie wejście (schody 7 stopni wyłożone płytkami) oraz trzecie (schody 4 stopnie z pochwytami metalowymi).

Wokół budynku jest duży teren, na którym znajduje się także plac zabaw wyposażony w różne urządzenia do zabawy: dwie piaskownice, 3 huśtawki typu wałka, 2 huśtawki „bocianie gniazdo”, 2 zestawy ze zjeżdżalnicami, 4 huśtawki sprężynowe, domek, pociąg drewniany, zestaw drabinek metalowych niskich, 2 drabinki metalowe i altana. Teren jest ogrodzony, trawiasty, częściowo zadrzewiony, alejki ogrodowe mają nawierzchnię chodnikową.

Od 1 września 2024 r. dwie sale na pierwszym piętrze są wykorzystywane przez Publiczne Przedszkole nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu.

Budynek Publicznego Przedszkola nr 15, ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle posiada aktualne protokoły z przeglądów:

- Protokoły pięcioletnich pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz natężenia oświetlenia z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół BHP 1/2005 z dnia 29 sierpnia 2025 r.
- Protokół nr 1/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia pomiar impedancji pętli zwarcia z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół nr 2/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia pomiar rezystancji izolacji z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół nr 3/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń instalacji elektrycznej niskiego napięcia z zastosowaniem wyłącznika różnicowoprądowego z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół nr 4/03/2025 badania ochrony przeciwpożarowej urządzeń instalacji elektrycznej niskiego napięcia (przegląd tablic rozdzielczych) z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół numer 5/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół numer 6/03/2025 badania stężenia oświetlenia z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół rocznego przeglądu technicznego budynku, zakres kontroli stan techniczny konstrukcji i elementów architektonicznych z dnia 29 maja 2025 r.
- Protokół badania nr 18/03/20225 badanie hydrantów wewnętrznych DN52 z dnia 18 marca 2025 r.
- Protokół nr 1914886/2025 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 14 marca 2025 r.
- Protokół z przeglądu, legalizacji i remontu podręcznego sprzętu gaśniczego z dnia 19 marca 2025 r.
- Protokół z przeglądu, legalizacji i remontu podręcznego sprzętu gaśniczego z dnia 9 września 2025 r.
- Protokół z kontroli numer HDM.9020.1.16.2025.CM Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie Koźlu z dnia 29 kwietnia 2025 r.
- Protokoły rocznego przeglądu instalacji elektrycznej z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół nr 1/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia pomiar rezystancji izolacji z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół nr 2/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia pomiar impedancji pętli zwarcia z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół nr 3/03/2025 badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń instalacji elektrycznej niskiego napięcia z zastosowaniem wyłącznika różnicowoprądowego z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół nr 4/03/2025 z oględzin instalacji odgromowej z dnia 22 marca 2025 r.
- Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej od zaworu głównego do urządzeń gazowych z dnia 24 lutego 2025 r.

Porównując warunki nauczania oferowane wychowankom w obecnej i nowej lokalizacji należy stwierdzić, że warunki prowadzenia zajęć oraz bezpieczeństwo wychowanków ulegną poprawie. W budynku Publicznego Przedszkola nr 15 sale zajęć są większe metrażowo, toalety znajdują się bezpośrednio przy salach. Duża przestrzeń umożliwi efektywniejszy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego. Największą korzyść odczują dzieci w zakresie zajęć ruchowych i muzycznych. Możliwe będzie lepsze wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, które obydwie placówki posiadają. Ciągi komunikacyjne, szczególnie między piętrami, są bezpieczniejsze, wysokość stopni jest dostosowana do wieku dzieci przedszkolnych. Ponadto w budynku funkcjonuje monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku. Bardzo duży ogród i plac zabaw oraz pobliski park miejski z pewnością pozytywnie wpłyną na rozwój ruchowy dzieci. Ogród przedszkola został w ostatnim roku wzbogacony o nowe urządzenia zabawowe, wyremontowano piaskownice i ścieżki z kostki brukowej. Dostęp do Klubu Nauczyciela znajdującego się w Publicznym Przedszkolu nr 15 pozwala nauczycielom na organizację imprez i uroczystości przedszkolnych dla dużej grupy odbiorców. Przedszkole jest położone w centrum Koźła, w pobliżu instytucji kultury – Biblioteka Miejska, Muzeum Ziemi Kozielskiej, Dom Kultury z kinem „Twierdza”. Własna kuchnia pozwala na sprawne i bezpieczne dostarczanie posiłków dzieciom. Odległość między budynkami obu przedszkoli wynosi 1,3 km (pieszo przez park jeszcze krócej), co może nieznacznie wydłużyć drogę do placówki tylko części dzieciom i ich rodzicom. Przy placówce znajduje się też dużo miejsc parkingowych, co ułatwi wielu rodzicom sprawny i bezpieczny dowóz dzieci. W budynku Publicznego Przedszkola nr 15 ciągi komunikacyjne są bezpieczne, drogi ewakuacyjne krótkie – budynek spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Opolski Kurator Oświaty, wydając opinię w sprawie przekształcenia lub likwidacji placówki zawsze uwzględni stanowisko rodziców, nauczycieli i uczniów szkoły. Z dokumentacji sprawy wynika, że o zamiarze likwidacji Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały, ul. Chrobrego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle zostali w terminie powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie wszystkich 25 wychowanków. Obowiązek informacyjny zrealizowano pisemnie, poprzez nadanie przesyłek w formie listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru indywidualnie do każdego z rodziców, w dniach od 17 listopada 2025 r. do 10 grudnia 2025 r. za pośrednictwem operatora Poczta Polska. Do dnia wydania niniejszego postanowienia Opolski Kurator Oświaty nie otrzymał sygnałów ani korespondencji dotyczącej sprzeciwu wobec planowanego przekształcenia.

W myśl art. 89 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów

pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Zgodnie z art. 89 ust. 3 u.p.o., szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 stosuje się (art. 39 ust. 7a u.p.o.).


Jak wynika z przedłożonych w sprawie dokumentów, zgodnie z dyspozycją w/w zapisów prawa oświatowego, organ prowadzący, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem zamierzonej likwidacji Publicznego Przedszkola nr 12 im. Krasnala Hałabały w Kędzierzynie-Koźlu wyrażonej w Uchwale Nr XVII/153/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2025 r., powiadomił Opolskiego Kuratora Oświaty o planowanym przekształceniu, a następnie wystąpił o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji, za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

OPOLSKI KURATOR OŚWIATY

Joanna Raźniewska



Otrzymuje:

1. Pani Sabina Nowosielska Prezydent Kędzierzyna-Koźla.

Do wiadomości

1. Wydział Prawny i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.